

北海道消化器科病院（大腸）

| レジメン名                       | 薬品名        | 投与量                   | 投与日        | 1クール |
|-----------------------------|------------|-----------------------|------------|------|
| CPT-11                      | CPT-11     | 150mg/m <sup>2</sup>  | D1 div     | 14日  |
| FOLFIRI                     | I-LV       | 200mg/m <sup>2</sup>  | D1 div     | 14日  |
|                             | CPT-11     | 150mg/m <sup>2</sup>  | D1 div     |      |
|                             | 5FU(bolus) | 400mg/m <sup>2</sup>  | D1 bolus   |      |
|                             | 5FU(ci)    | 2400mg/m <sup>2</sup> | D1-2 ci    |      |
| FOLFOXIRI                   | L-OHP      | 85mg/m <sup>2</sup>   | D1 div     | 14日  |
|                             | I-LV       | 200mg/m <sup>2</sup>  | D1 div     |      |
|                             | CPT-11     | 150mg/m <sup>2</sup>  | D1 div     |      |
|                             | 5FU(ci)    | 2400mg/m <sup>2</sup> | D1-2 ci    |      |
| IRIS                        | S-1        | 80mg/m <sup>2</sup>   | D1-14 po   | 28日  |
|                             | CPT-11     | 100mg/m <sup>2</sup>  | D1,15 div  |      |
| mFOLFOX6                    | L-OHP      | 85mg/m <sup>2</sup>   | D1 div     | 14日  |
|                             | I-LV       | 200mg/m <sup>2</sup>  | D1 div     |      |
|                             | 5FU(bolus) | 400mg/m <sup>2</sup>  | D1 bolus   |      |
|                             | 5FU(ci)    | 2400mg/m <sup>2</sup> | D1-2 ci    |      |
| sLV5FU2                     | I-LV       | 200mg/m <sup>2</sup>  | D1 div     | 14日  |
|                             | 5FU(bolus) | 400mg/m <sup>2</sup>  | D1 bolus   |      |
|                             | 5FU(ci)    | 2400mg/m <sup>2</sup> | D1-2 ci    |      |
| SOX                         | S-1        | 80mg/m <sup>2</sup>   | D1-14 po   | 21日  |
|                             | I-OHP      | 130mg/m <sup>2</sup>  | D1 div     |      |
| XELOX                       | L-OHP      | 130mg/m <sup>2</sup>  | D1 div     | 21日  |
|                             | Cape       | 2000mg/m <sup>2</sup> | D1-14 po   |      |
| アバスチン（ベバシズマブ）<br>+CPT-11    | Bev        | 5mg/kg                | D1 div     | 14日  |
|                             | CPT-11     | 150mg/m <sup>2</sup>  | D1 div     |      |
| アバスチン（ベバシズマブ）<br>+FOLFIRI   | Bev        | 5mg/kg                | D1 div     | 14日  |
|                             | I-LV       | 200mg/m <sup>2</sup>  | D1 div     |      |
|                             | CPT-11     | 150mg/m <sup>2</sup>  | D1 div     |      |
|                             | 5FU(bolus) | 400mg/m <sup>2</sup>  | D1 bolus   |      |
| アバスチン（ベバシズマブ）<br>+FOLFOXIRI | 5FU(ci)    | 2400mg/m <sup>2</sup> | D1-2 ci    | 14日  |
|                             | Bev        | 5mg/kg                | D1 div     |      |
|                             | L-OHP      | 85mg/m <sup>2</sup>   | D1 div     |      |
|                             | I-LV       | 200mg/m <sup>2</sup>  | D1 div     |      |
| アバスチン（ベバシズマブ）<br>+IRIS      | CPT-11     | 150mg/m <sup>2</sup>  | D1 div     | 28日  |
|                             | 5FU(ci)    | 2400mg/m <sup>2</sup> | D1-2 ci    |      |
|                             | Bev        | 5mg                   | D1 div     |      |
|                             | S-1        | 80mg/m <sup>2</sup>   | D1-14 po   |      |
| アバスチン（ベバシズマブ）<br>+mFOLFOX6  | CPT-11     | 100mg/m <sup>2</sup>  | D1, 15 div | 14日  |
|                             | Bev        | 5mg/kg                | D1 div     |      |
|                             | I-LV       | 200mg/m <sup>2</sup>  | D1 div     |      |
|                             | L-OHP      | 85mg/m <sup>2</sup>   | D1 div     |      |
| アバスチン（ベバシズマブ）<br>+SOX       | 5FU(bolus) | 400mg/m <sup>2</sup>  | D1 bolus   | 21日  |
|                             | 5FU(ci)    | 2400mg/m <sup>2</sup> | D1-2 ci    |      |
|                             | Bev        | 7.5mg/kg              | D1 div     |      |
| アバスチン（ベバシズマブ）<br>+XELOX     | S-1        | 80mg/m <sup>2</sup>   | D1-14 po   | 21日  |
|                             | L-OHP      | 130mg/m <sup>2</sup>  | D1 div     |      |
|                             | Bev        | 7.5mg/kg              | D1 div     |      |
|                             | Cape       | 2000mg/m <sup>2</sup> | D1-14 po   | 21日  |
|                             | L-OHP      | 130mg/m <sup>2</sup>  | D1 div     |      |

北海道消化器科病院（大腸）

|                                       |   |   |   |     |
|---------------------------------------|---|---|---|-----|
| アバスタチン（ベバシズマブ）<br>+ゼローダ               | Bev<br>Cape                                     | 7.5mg/kg<br>2000mg/m2                                     | D1 div<br>D1-14 po  | 21日 |
| アバスタチン（ベバシズマブ）<br>+ロンサーフ              | BevFTD  | 5mg/kg<br>70mg/m2   | D1,15 div<br>D1-5, D8-12 po   | 28日 |
| サイラムザ+FOLFIRI                         | RAM<br>I-LV<br>CPT-11<br>5FU(bolus)<br>5FU(ci)  | 8mg/kg<br>200mg/m2<br>150mg/m2<br>400mg/m2<br>2400mg/m2   | D1 div<br>D1 div<br>D1 div<br>D1 bolus<br>D1-2 ci                     | 14日 |
| ザルトラップ+FOLFIRI                        | AFL<br>I-LV<br>CPT-11<br>5FU(bolus)<br>5FU(ci)  | 4mg/kg<br>200mg/m2<br>150mg/m2<br>400mg/m2<br>2400mg/m2   | D1 div<br>D1 div<br>D1 div<br>D1 bolus<br>D1-2 ci                     | 14日 |
| UFT/UZL                               | UFT<br>UZL                                      | 300mg/m2<br>75mg/body                                     | D1-28 po<br>D1-28 po  | 35日 |
| スチバーガ                                 | Rego  | 160mg/body  | D1-21 po  | 28日 |
| ゼローダ B法                               | Cape  | 2400mg/m2   | D1-14 po  | 21日 |
| ロンサーフ                                 | FTD   | 70mg/m2   | D1-5, D8-12 po  | 28日 |
| 【BRAF変異型】<br>アービタックス<br>+ビラフトビ/メクトビ   | Cmab<br>ENCO<br>BINI                            | 500mg/m2<br>300mg/body<br>90mg/body                       | D1,15 div<br>D1-28 po<br>D1-28 po                                     | 28日 |
| 【HER2陽性】<br>パージェタ+ハーセプチン              | PER<br>HER                                      | 420mg/body<br>(初回840mg/body)<br>6mg/kg(初回8mg/kg)          | D1 div<br>D1 div  | 21日 |
| 【RAS/BRAF野生型】<br>アービタックス              | Cmab  | 500mg/m2  | D1 div  | 14日 |
| 【RAS/BRAF野生型】<br>アービタックス+CPT-11       | Cmab<br>CPT-11                                  | 500mg/m2<br>150mg/m2                                      | D1,15 div<br>D1,15 div  | 28日 |
| 【RAS/BRAF野生型】<br>アービタックス<br>+FOLFIRI  | Cmab<br>I-LV<br>CPT-11<br>5FU(bolus)<br>5FU(ci) | 500mg/m2<br>200mg/m2<br>150mg/m2<br>400mg/m2<br>2400mg/m2 | D1,15 div<br>D1,15 div<br>D1,15 div<br>D1,15 bolus<br>D1-2, 15-16 ci  | 28日 |
| 【RAS/BRAF野生型】<br>アービタックス<br>+mFOLFOX6 | Cmab<br>I-LV<br>L-OHP<br>5FU(bolus)<br>5FU(ci)  | 500mg/m2<br>200mg/m2<br>85mg/m2<br>400mg/m2<br>2400mg/m2  | D1,8,15div<br>D1,15 div<br>D1,15 div<br>D1,15 bolus<br>D1-2, 15-16 ci | 28日 |
| 【RAS/BRAF野生型】<br>ベクティビックス             | Pmab  | 6mg/kg  | D1  | 14日 |
| 【RAS/BRAF野生型】<br>ベクティビックス+CPT-11      | Pmab<br>CPT-11                                  | 6mg/kg<br>150mg/m2  | D1 div<br>D1 div  | 14日 |
| 【RAS/BRAF野生型】<br>ベクティビックス+FOLFIRI     | Pmab<br>I-LV<br>CPT-11<br>5FU(bolus)<br>5FU(ci) | 6mg/kg<br>200mg/m2<br>150mg/m2<br>400mg/m2<br>2400mg/m2   | D1 div<br>D1 div<br>D1 div<br>D1 bolus<br>D1-2 ci                     | 14日 |

北海道消化器科病院（大腸）

|  |            |                       |          |     |
|--|------------|-----------------------|----------|-----|
| 【RAS/BRAF野生型】<br>ベクティビックス<br>+mFOLFOX6 | Pmab       | 6mg/kg                | D1 div   | 14日 |
|  | L-OHP      | 85mg/m <sup>2</sup>   | D1 div   |     |
|  | I-LV       | 200mg/m <sup>2</sup>  | D1 div   |     |
|  | 5FU(bolus) | 400mg/m <sup>2</sup>  | D1 bolus |     |
|  | 5FU(ci)    | 2400mg/m <sup>2</sup> | D1-2 ci  |     |